



STOP AI RICAMBI



Velocità a rischio zero! Fastness with no risks! Velocidad a riesgo cero! Vitesse au risque zéro!

Non dovete più temere di sbagliare; potete fidarvi della misurazione del cliente con la possibilità di adattare facilmente la forma in fase di posa.

Don't be afraid to be wrong, you can trust in customers' measurement with the possibility to adapt easily the shape while laying.

No hay que tener miedo de equivocarse, se puede confiar en las medidas del cliente, porque se puede corregir en el momento de la colocación.

Vous ne devez plus craindre de vous tromper mais vous pourrez confier sur la mesure du client avec la possibilité d'adapter facilement la forme en phase de pose.



SPAZZASCIUGA

**L'alternativa allo
zerbino in alluminio
The alternative for the
alu matting.
La alternativa al felpudo
de aluminio.
L'alternative au tapis
en aluminium.**



**Meno fatica nella movimentazione
ed economico nel trasporto.**

Spazzasciuga è uno zerbino in rotolo prodotto con un nuovo sistema che consente di realizzare un manufatto con un grande effetto decorativo, partendo da strisce di moquette già tagliate.


Spazzasciuga is a doormat in roll, produced with a new system that allows to realize an article with a great decorative effect, starting from strips of carpet already cut.

Spazzasciuga es un felpudo en rollo fabricado con un nuevo método que permite de realizar una manufactura con un gran efecto decorativo a partir de las tiras de moqueta ya cortadas.

Spazzasciuga est un tapis en rouleau produit avec un nouveau système qui permet de réaliser un produit avec un grand effet décoratif, en partant des bandes de moquette déjà coupées.



CAPACITÀ DI RIMOZIONE E TRATTENIMENTO
DELLO SPORCO E ASSORBIMENTO DELL'ACQUA



Negli zerbini in alluminio la superficie inserita per trattenere polvere ed acqua è fortemente limitata.
Nello SPAZZASCIUGA il 100% della superficie è attiva e crea una grande ed uniforme barriera.

In alu matting the surface which retains dust and water is very limited. In SPAZZASCIUGA the 100% of the surface is active and creates a big and uniform barrier.

En los felpudos de aluminio la superficie para retener el polvo y el agua está limitada. Con SPAZZASCIUGA el 100% de la superficie está activa y crea una barrera grande y uniforme.

Dans les tapis en aluminium la surface pour retenir la poussière et l'eau est limitée. Dans le SPAZZASCIUGA le 100% de la surface est active et elle agit comme une barrière grande et uniforme.

Possibilità di avere nello stesso zerbino fino a 3 materiali diversi con effetto:

SPAZZOLA, ASCIUGA, SPOLVERA.

Possibility to have in the same doormat up to three different materials with effect:

BRUSH, DRY, DUST.

Existe la posibilidad de tener en el mismo felpudo hasta 3 materiales diferentes con efectos de:

CEPILLO, SECADO, QUITAPOLVO.

Possibilité d'avoir dans le même tapis jusqu'aux 3 matériaux différents avec effet:

BROSSE, SÈCHE, ÉPOUSSE.

ACQUA - WATER
AGUA - EAU 4-6 l/m²



Polvere - Dust
Polvo - Poussière 4-5 kg/m²



Superficie
70%



Superficie utile
100%

Usable surface 70%
Superficie útil 70%
Surface utile 70%


Usable surface 100%
Superficie útil 100%
Surface utile 100%

SPAZZASCIUGA, con una gamma di colori e combinazioni di materiali, si integra facilmente con ogni tipo di ambiente e lo arreda con praticità ed eleganza, ma soprattutto **mette la qualità sopra, là dove serve**

SPAZZASCIUGA, with a large range of colours and combinations of materials, it integrates easily with every place fitting it up functionally and with elegance, but most of all, it **puts the quality where it's necessary**.

SPAZZASCIUGA es una gama de colores y de combinaciones de materiales, se integra fácilmente en cada lugar consiguiendo un acabado elegante y práctico, **donde la calidad salta a la vista**.

SPAZZASCIUGA, avec sa gamme de couleurs et de combinaisons de matériaux, se complète facilement avec tous les lieux en les décorant fonctionnellement et avec élégance, **mais surtout il met la qualité où elle est nécessaire**.



montecolino



Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso

TECHIN BIO
STORE


SPAZZASCIUGA

TRIO SCRAPER


SPAZZASCIUGA

FLOOR
COVERING


aspetto aspect aspecto aspect	agugliato cannellato con fibra polipropilénica polypropylene needle rib buckles de mil rayas con fibra de polipropileno rayé vertical avec fibre de polypropylène
composizione composition composición composition	strisce di tessuto poliammidico a spazzola polyamide brush stripes tiras de moqueta de fibra poliamida de cepillo bandes de fibre de polyamide à brosse
fondo - backing soporte - dossier	lattice antiscivolo - anti skid latex látex antideslizante - latex antidérapant
peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 7,5%)	3500 gr/m ²
spessore totale - total height (+/- 7,5%) espesor total - épaisseur total	+/- 15 mm
dimensioni pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. 200 x ml 20 ca. possibilità di tagli in altezza cm 200 possibility of cuttings in 200 cm width posibilidad de cortes en ancho 200 cm possibilité de coupes en largeur 200 cm
proprietà elettrostatiche - electrostatic rating propiedad electrostática - propriété électrostatique	< 2 Kv
solidità colore alla luce - lightfastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	> 5
resistenza all'acqua - waterfastness resistencia al agua - résistance à l'eau	5
resistenza all'acqua salata - seawaterfastness resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée	5
resistenza allo sfregamento secco/umido rubbingfastness dry/wet resistencia al refregamiento seco/húmedo résistance au frottement sec/humide	4,5
sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche	4,5
sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide	4
destinazione use utilización utilisation	traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinémas tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinémas



10 GREY



50 BLACK



70 BROWN



SPAZZASCIUGA





SPAZZASCIUGA

SUPER SCRAPER SPAZZASCIUGA

FLOOR COVERING

aspetto aspect aspecto aspect	strisce di agugliato cannellato e tessuto a spazzola needle rib with brush strips bandes rayées et fibre à brosse tiras de moqueta bucles a mil rayas y fibra de cepillo
composizione composition composición composition	strisce di tessuto poliammidico a spazzola perforato polyamide brush strips perforated tiras de fibra de poliamida de cepillo perforado bandes de fibre de polyamide perforées
fondo - backing soporte - dossier	eco-nops
peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 7,5%)	+/- 3160 gr/m ²
spessore totale - total height (+/- 7,5%) espesor total - épaisseur total	+/- 15 mm
dimensioni pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. 200 x ml 20 ca. possibilità di tagli in altezza cm 200 possibility of cuttings in 200 cm width posibilidad de cortes en ancho 200 cm possibilité de coupes en largeur 200 cm
proprietà elettrostatiche - electrostatic rating propiedad electrostática - propriété électrostatique	< 2 Kv
solidità colore alla luce - lightfastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	> 5
resistenza all'acqua - waterfastness resistencia al agua - résistance à l'eau	5
resistenza all'acqua salata - seawaterfastness resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée	5
resistenza allo sfregamento secco/umido rubbingfastness dry/wet resistencia al refregamiento seco/húmedo résistance au frottement sec/humide	4,5
sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche	4,5
sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide	4
destinazione use utilización utilisation	traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas



TECHIN BIO

Via Schiavonia 76 - 31022 PREGANZIOL TV - 0422.331577 - info@techinbio.com